RZUT FUNDAMENTÓW

1:100



1. NA ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM WYKONAWCZYM NALEŻY WYKONAĆ BADANIA GRUNTU I NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ ZWERYFIKOWAĆ PRZYJĘTY W PB SPOSÓB POSADOWIENIA I GEOMETRIĘ FUNDAMENTÓW.
2. FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ PO BEZWZGLĘDNYM USUNIĘCIU WARSTWY NASYPOWO GLEBOWEJ I ZASTĄPIĆ UBITYM PIASKIEM ŚREDNIM, GRUBYM LUB BETONEM PODKŁADOWYM.
3. ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM.
4. POD FUDAMENTAMI NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU O GR. MIN 10cm.
5. ELEMENTY WZAJEMNIE PRZENIKAJĄCE SIĘ, WYLAĆ JEDNOCZEŚNIE.
6. ZE STÓP FUNDAMENTOWYCH WYSTAWIĆ STRATERY POD SŁUPY ŻELBETOWE. TOLERANCJA USTAWIENIA STARTERÓW W POZIOMIE ±10mm.
7. PRZEBICIA WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
8. UKŁAD IZOLACJI WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
9. NALEŻY ZAPEWNIĆ STABILNOŚĆ ELEMENTÓW, SŁUPÓW I ŚCIAN W CAŁYM OKRESIE WZNOSZENIA OBIEKTÓW.

BETON B–25
STAL: A–IIIN (RB500W)

Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa, przebudowa istniejącej kotłowni, wraz z budową wiaty pod rębak i przebudową wiaty na zrębki i zagospodarowaniem terenu na działce
o nr ewidencyjnych 1128/4 w obrębie Pisz 1 w miejscowości Pisz przy ulicy Jagodnej 1c.

Inwestor:
PEC Sp. z o. o w Piszu
Ul. Jagodna 1c, 12-200 Pisz

Wykonawca projektu: P.P.U.H. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Białystok, ul. Sosabowskiego 22

Zespół projektowy	Data i podpis
projektant | konstrukcja inż. Marcin Peukert w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr upr.: nr SLK/2841/POOK/10	30.09.2016r.
sprawdzający | konstrukcja mgr inż. Maciej Podbielski w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr upr.: nr PDL/0069/POOK/08;	30.09.2016r.

Nazwa rysunku: **RZUT FUNDAMENTÓW**

Nr rysunku: **K1**

Skala: **1:100**